

	g/l	g/5 l	g/10 l	CUVE g/60 l
D96 - RÉVÉLATEUR NEG				
●* Génol (*)	1,5	7,5	15	90
Sulfite de sodium	75	375	750	4500
●* Hydroquinone	1,5	7,5	15	90
Bromure de potassium	0,4	2	4	24
Borax	4,5	22,5	45	270

D97 - RÉVÉLATEUR POS				
●* Génol (*)	0,5	2,5	5	30
Sulfite de sodium	40	200	400	2400
●* Hydroquinone	3	15	30	180
Carbonate de sodium	20	100	200	1200
Bromure de potassium	2	10	20	120

BAIN D'ARRET

●* Acide acétique à 60% (ml)

58 292

F5 - FIXATEUR

			g/60 l	
Hyposulfite de sodium	240	1200	2400	14400
Sulfite de sodium	15	75	150	900
●* Acide acétique à 60% (ml)	22	112	224	1344
Acide borique cristallisé	7,5	37,5	75	450
Alun de pot. ou Sulfate d'alu. (ml)	15	75	150	900

AGENT MOUILLANT

Invadine (ml)	1	5
●* Acide chlorydrique (gouttes)	1	5

	g/l	g/5 l	g/10 l
D96R - RÉGÉ			
●* Génol (*)	2	10	20
Sulfite de sodium	80	400	800
●* Hydroquinone	2	10	20
Borax	5	25	50

D97R - RÉGÉ			
●* Génol (*)	0,7	3,5	7
Sulfite de sodium	70	350	700
●* Hydroquinone	11	55	110
Carbonate de sodium	20	100	200
Bromure de potassium	1,5	7,5	15
●* Soude perle	2	10	20

F5R (=F5) - RÉGÉ

Hyposulfite de sodium	240	1200	2400
Sulfite de sodium	15	75	150
Acide acétique à 60% (ml)	22	112	224
Acide borique cristallisé	7,5	37,5	75
Alun de pot. ou Sulfate d'alu. (ml)	15	75	150

(*) Commencer par mettre une pincée de sulfite avant le génol

●* Très actif : verser doucement !

REVELATEURS :
EAU DEMINERALISEE

AUTRES PRODUITS
A L'EAU FILTREE

TEMPERATURE DE L'EAU:
ENTRE 45° ET 50° C