

TRAITEMENT DES FILMS INVERSIBLES noir et blanc

films inversibles 7276, 7278, 7265, 7266

| OPERATIONS * | | T° | Durée |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|----------|
| 1. 1er Révélateur (D94) | ●●●●●●●●●●●●●●●● | 20° | 2 min** |
| | <i>sauf les nouvelles Plus-X (7265) :</i> | 20° | 2 min 30 |
| 2. Lavage (eau courante) | | | 30 sec |
| 3. Blanchiment (R9) | ●●●●●●●●●●●●●●●● | 20° | 50 sec |
| 4. Lavage (eau courante) | | | 30 sec |
| 5. Clarification (CB2) | ●●●●●●●●●●●●●●●● | 20° | 30 sec |
| 6. Lavage (eau courante) | | | 30 sec |
| 7. Réexposition (ampoule 60w à 30cm) 1 min de chaque côté dans l'eau | | | |
| <i>Le film ne craint plus la lumière</i> | | | |
| 8. 2ème Révélateur (D95) | ●●●●●●●●●●●●●●●● | 20° | 50 sec |
| 9. Lavage (eau courante) | | | 30 sec |
| 10. Fixateur (F5) | ●●●●●●●●●●●●●●●● | 20° | 2 min |
| 11. Lavage (eau courante) | | | 5 min |
| 12. Agent mouillant | | | 1 min |

* Le traitement doit se faire dans l'obscurité jusqu'à la réexposition.

** Selon contraste souhaité et éventuelle correction d'exposition.

Pellicules Svema oH-50 : D94 = 5 min, D95 = 3 min

REGENERATION TRAITEMENT C4 INVERSIBLE N&B

| <u>SOLUTION DE TRAITEMENT</u> | | <u>Pour 30 m de 16mm</u> | | <u>Pour 15 m de S-8</u> |
|-------------------------------|----------|--------------------------|------|-------------------------|
| - 1ER REVELATEUR D94R | ●●●● | 225ml | ●●●● | 56ml |
| - BLANCHIMENT R9Ra | ●●●●●● | 200ml | ●●●● | 50ml |
| - CLARIFICATION CB2R | ●●●●● | 200ml | ●●●● | 50ml |
| - 2EME REVELATEUR D95R | ●●●● | 75ml | ●●●● | 19ml |
| - FIXATEUR F5R | ●●●●●●●● | 450ml | ●●●● | 110ml |

Pour des métrages plus courts, faire un règle de trois, par ex. pour 15 m de 16mm : 112 ml de D94R, 100 ml de R9Ra etc.

Pour le 35 mm, multiplier par deux les taux du 16 mm.